

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда



Григорьев Сергей
Александрович
(подпись)
(фамилия, инициалы)

«03» февраля 2020 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в организации

Обществе с ограниченной ответственностью "Хитачи Констракшн Машинери Евразия"

(полное наименование работодателя)

Россия, 170518, Тверская область, Калининский район, д. Лебедево, ул. Хитачи, д.1
Юридический адрес: Россия, 170518, Тверская область, Калининский район, д. Лебедево, ул. Хитачи, д.1

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

6950130168

(ИНН работодателя)


1116952003596

(ОГРН работодателя)

28.92, 28.30.2, 46.6, 77.32

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда (должность)	 (подпись)	Остроумова Ольга Львовна (Ф.И.О.)	03.02.2020 (дата)
Начальник производственного департамента (должность)	 (подпись)	Румянцев Алексей Анатольевич (Ф.И.О.)	03.02.2020 (дата)
Начальник сварочно- заготовительного производства (должность)	 (подпись)	Долгополик Михаил Валерьевич (Ф.И.О.)	03.02.2020 (дата)
Начальник покрасочно-сборочного производства (должность)	 (подпись)	Колесников Станислав Валентинович (Ф.И.О.)	03.02.2020 (дата)
Начальник отдела по управлению персоналом (должность)	 (подпись)	Морозова Наталья Сергеевна (Ф.И.О.)	03.02.2020 (дата)
Бухгалтер по расчету заработной платы (должность)	 (подпись)	Шевелева Зоя Александровна (Ф.И.О.)	03.02.2020 (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование позиции	Количество рабочих мест/ работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест/занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	221	221	0	77	78	66	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	287	287	0	80	110	97	0	0	0
из них женщин	22	22	0	22	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	1	1	0	1	0	0	0	0	0

Примечание: графы 4-10 заполнены с учетом эффективного применения СИЗ

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эквивалентного применения	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Химический	Биологический	Асбозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																3	4									5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Отдел по общим вопросам																							
43	Специалист (по документообороту и архивному делу)												2		1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
44	Специалист (по работе с экспатами и развитию корпоративной культуры)												2		1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
45	Специалист (по организации работы офиса)												2		1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
46	Начальник отдела												2		1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
47	Водитель автомобиля	2		2	2			2	2					2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
48	Водитель автомобиля	2		2	2			2	2					2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Отдел по управлению персоналом																							
49	Специалист по кадрам												2		1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
50	Начальник отдела												2		1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
51	Ведущий специалист (по работе с персоналом)												2		1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
52	Менеджер (по безопасности)												2		1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
53	Бухгалтер (по расчету заработной платы)												2		1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Покрасочно-сборочное производство: цех сборки и цех покраски																							
54	Водитель погрузчика	2			3.1			2	2					2	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
55A	Водитель погрузчика	2			3.1			2	2					2	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
56A	Водитель погрузчика	2			3.1			2	2					2	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
(55 A)																							
57	Сменный мастер	2		2	3.1									1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
58A	Сменный мастер	2		2	3.1									1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
59A	Сменный мастер	2		2	3.1									1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
(58 A)																							
60	Начальник	2		2	2								2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Производственный департамент																							
61	Переводчик (японского и английского языков)												2		1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
62	Специалист												2		1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
63	Советник												2		1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
64	Начальник производственного департамента	2		2	2								2		1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Производственный дивизионЦех сварки и заготовительный цех																							
65	Начальник	2		2	2								2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
66	Водитель погрузчика	2			3.1			2	2					2	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
67	Сменный мастер (цех сварки)	2		2	3.1								2	1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
68	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	3.1		2	3.2				2					3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
69	Мастер	2		2	3.1								2	1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
70	Сменный мастер (заготовительный)	2		2	3.1								2	1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Производственный дивизионСклад №1																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
71	Кладовщик				3.1									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
72	Водитель погрузчика	2			3.1			2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
73	Кладовщик				3.1									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
74A	Кладовщик				3.1									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
75A	Кладовщик				3.1									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
76	Заведующий складом				2							2			1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
77	Специалист (по складским операциям)				2							2			1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
78A	Водитель погрузчика	2			3.1			2	2					2	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
79A	Водитель погрузчика	2			3.1			2	2					2	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
78A	Специалист (по складским операциям)				2							2			1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
85	Заведующий складом				2							2			1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Производственный дивизион(Склад №2																							
80	Водитель погрузчика	2			3.1			2	2					2	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
81	Кладовщик				3.1									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
82	Водитель погрузчика	2			3.1			2	2					2	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
83	Кладовщик				3.1									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
84	Специалист (по складским операциям)				2							2			1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Производственный дивизион(Служба главного инженера																							
86	Главный инженер	2		2	2								2		1		2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
87	Главный энергетик	2		2	2								2		1		2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
88	Главный механик	2		2	2								2		1		2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
89	Специалист (по охране труда)	2		2	2								2		1		2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
90	Инженер (по противопожарной безопасности)	2		2	2								2		1		2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
91	Инженер (теплотехник)	2		2	2								2		1		2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
92	Оператор котельной	2			2								2		2		2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
93	Слесарь-ремонтник 6 разряда	2		2	3.1									2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
94	Слесарь-ремонтник 5 разряда	2		2	3.1									2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
95	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	2		2	3.1									2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
96	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	2		2	3.1									2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
97	Рабочий по административно-хозяйственной деятельности	2		2	2									3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Производственный дивизион(Участок бережливого производства																							
98	Газорезчик	3.1		2	3.2				2					3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
99	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	3.1		2	3.2				2					3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
100	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	3.1		2	3.2				2					3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Производственный дивизион\Участок новых моделей отдела качества																							
101	Мастер участка (мастер)	2	2	2	2								2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
102	Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий (сварка)	2		2	3.1				2				2	2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
103	Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий (сварка)	2		2	3.1				2				2	2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
104	Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий (сварка)	2		2	3.1				2				2	2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
105	Младший специалист (по качеству)	2		2	2								2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Производственный дивизион\Участок основного производства отдела качества																							
106	Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий (сварка)	2		2	3.1				2				2	2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
107	Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий (сборка)	2			3.1			2	2				2	2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
108	Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий (сварка)	2		2	3.1				2				2	2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
109	Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий (сборка)	2			3.1			2	2				2	2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
110	Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий (сборка)	2			3.1			2	2				2	2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
111	Мастер контрольный	2		2	3.1				2				2	2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
112	Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий (сборка)	2			3.1			2	2				2	2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
113	Мастер участка (мастер)	2		2	2								2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
114	Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий (сборка)	2			3.1			2	2				2	2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Финансовый департамент																							
115	Специалист												2			1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
116	Специалист (по работе с банками и валютному контролю)												2			1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
117	Менеджер												2			1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет
Производственный дивизион\Цех покраски\Окрасочная камера																							
118	Малар (занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)	3.1		2	3.2				2					3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
119	Малар (занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)	3.1		2	3.2				2					3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
120	Малар (занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)	3.1		2	3.2				2					3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
121	Малар (занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)	3.1		2	3.2				2					3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
122	Малар	3.1			3.2				2					3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	нет
123	Малар	3.1		3.1	3.2				2					3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	нет
A																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
124 А(1 23А)	Маляр	3.1		3.1	3.2				2					3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	нет
Производственный дивизионЦех покраскиКонвеер цеха покраски																							
125	Маляр (занятый на работах с при- менением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)	3.1		2	3.2				2					3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
126	Маляр (занятый на работах с при- менением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)	3.1		2	3.2				2					3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
127	Маляр (занятый на работах с при- менением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)	3.1		2	3.2				2					3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
128	Маляр (занятый на работах с при- менением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)	3.1		2	3.2				2					3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
129	Маляр (занятый на работах с при- менением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)	3.1		2	3.2				2					3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
130	Маляр (занятый на работах с при- менением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)	3.1		2	3.2				2					3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
131	Маляр (занятый на работах с при- менением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)	3.1		2	3.2				2					3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
132	Маляр (занятый на работах с при- менением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)	3.1		2	3.2				2					3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
133	Маляр (занятый на работах с при- менением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)	3.1		2	3.2				2					3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
134	Подсобный рабочий	2		2	3.1				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
135		3.1		3.1	3.2				2					3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	нет
136	Маляр	3.1		3.1	3.2				2					3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	нет
137	А(1 35А)																						
138		3.1		3.1	3.2				2					3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	нет
139	Маляр	3.1		3.1	3.2				2					3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	нет

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
140 А	Маляр	3.1		3.1	3.2				2					3.1	3.2	3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	
141 А(1 40А)	Маляр	3.1		3.1	3.2				2					3.1	3.2	3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	нет
142 А(1 40А)	Маляр	3.1		3.1	3.2				2					3.1	3.2	3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	нет
143 А(1 40А)	Маляр	3.1		3.1	3.2				2					3.1	3.2	3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	нет
144 А(1 40А)	Маляр	3.1		3.1	3.2				2					3.1	3.2	3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	нет
145 А	Маляр	3.1		3.1	3.2				2					3.1	3.2	3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	нет
146 А(1 45А)	Маляр	3.1		3.1	3.2				2					3.1	3.2	3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	нет
147 А(1 45А)	Маляр	3.1		3.1	3.2				2					3.1	3.2	3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	нет
148 А(1 45А)	Маляр	3.1		3.1	3.2				2					3.1	3.2	3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	нет
149 А(1 45А)	Маляр	3.1		3.1	3.2				2					3.1	3.2	3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	нет
Производственный дивизионЦех сборки																							
150 А	Слесарь механосборочных работ	2			3.1			2	2					2	3.1	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
151 А(1 50А)	Слесарь механосборочных работ	2			3.1			2	2					2	3.1	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
152 А(1	Слесарь механосборочных работ	2			3.1			2	2					2	3.1	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
50А)																							
153 А(1 50А)	Слесарь механосборочных работ	2			3.1			2	2					2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
154 А	Слесарь механосборочных работ	2			3.1			2	2					2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
155 А(1 54А)	Слесарь механосборочных работ	2			3.1			2	2					2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
156 А(1 54А)	Слесарь механосборочных работ	2			3.1			2	2					2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
157 А(1 54А)	Слесарь механосборочных работ	2			3.1			2	2					2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
158 А	Слесарь механосборочных работ	2			3.1			2	2					2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
159 А(1 58А)	Слесарь механосборочных работ	2			3.1			2	2					2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
160 А(1 58А)	Слесарь механосборочных работ	2			3.1			2	2					2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
161 А(1 58А)	Слесарь механосборочных работ	2			3.1			2	2					2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
162 А(1 58А)	Слесарь механосборочных работ	2			3.1			2	2					2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
163 А	Слесарь механосборочных работ	2			3.1			2	2					2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
164 А(1 63А)	Слесарь механосборочных работ	2			3.1			2	2					2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
165 А(1 63А)	Слесарь механосборочных работ	2			3.1			2	2					2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
166 А(1 63А)	Слесарь механосборочных работ	2			3.1			2	2					2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
167 А(1 63А)	Слесарь механосборочных работ	2			3.1			2	2					2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
168 А	Слесарь механосборочных работ	2			3.1			2	2					2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
169 А(1 68А)	Слесарь механосборочных работ	2			3.1			2	2					2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
170 А(1 68А)	Слесарь механосборочных работ	2			3.1			2	2					2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
171 А(1 68А)	Слесарь механосборочных работ	2			3.1			2	2					2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
172 А(1 68А)	Слесарь механосборочных работ	2			3.1			2	2					2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
173	Машинист экскаватора	2			2			2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Производственный дивизионЦех сварки																							
174	Подсобный рабочий	2		2	3.1				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
175	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	3.1		2	3.2				2					3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
176	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	3.1		2	3.2				2					3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
177	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	3.1		2	3.2				2					3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
178	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	3.1		2	3.2				2					3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
179	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	3.1		2	3.2				2					3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
180	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	3.1		2	3.2				2					3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
181	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	3.1		2	3.2				2					3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
182	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	3.1		2	3.2				2					3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
183	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	3.1		2	3.2				2					3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
184	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	3.1		2	3.2				2					3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
209	Слесарь по сборке металлоконструкций	2		2	3.1				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
210	Слесарь по сборке металлоконструкций	2		2	3.1				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
211	Слесарь по сборке металлоконструкций	2		2	3.1				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
212	Слесарь по сборке металлоконструкций	2		2	3.1				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
213	Слесарь по сборке металлоконструкций	2		2	3.1				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
214	Слесарь по сборке металлоконструкций	2		2	3.1				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
215	Оператор станков с программным управлением	2			3.1				2					2	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
216	Оператор станков с программным управлением	2			3.1				2					2	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
217	Оператор станков с программным управлением	2			3.1				2					2	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
218	Оператор станков с программным управлением	2			3.1				2					2	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
219	Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей	2		2	3.1				2					3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
Юридический департамент																							
220	Начальник отдела												2		1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
221	Юрисконсульт												2		1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Григорьев Сергей Александрович
(подпись)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда
(подпись)

Начальник производственного департамента
(подпись)

Начальник сварочно-заготовительного производства
(подпись)

Начальник покрасочно-сборочного производства
(подпись)

Начальник отдела по управлению персоналом
(подпись)

Морозова Наталья Сергеевна
(подпись)

Григорьев Сергей Александрович
(Ф.И.О.)

Остроумова Ольга Львовна
(Ф.И.О.)

Румянцев Алексей Анатольевич
(Ф.И.О.)

Долгополк Михаил Валерьевич
(Ф.И.О.)

Колесников Станислав Валентинович
(Ф.И.О.)

Морозова Наталья Сергеевна
(Ф.И.О.)

Морозова Наталья Сергеевна
(Ф.И.О.)

(дата)

03.02.2020

03.02.2020

03.02.2020

03.02.2020

03.02.2020

03.02.2020

03.02.2020

(должность) Бухгалтер по расчету заработной платы	(подпись) 	(Ф.И.О.) Шевелева Зоя Александровна	03.02.2020 (дата)
(должность) Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда: 4835	(подпись) 	(Ф.И.О.) Хомутовская Людмила Ивановна	29.01.2020 (дата)
(№ в реестре)	(подпись)		

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Инструментальный цех					
24 Кладовщик	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Исходящий-табельный чх	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Исходящий-табельный чх	выполнено
Покрасочно-сборочное производство: цех сборки и цех покраски					
54 Водитель погрузчика	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ТСБ	выполнено
55А, 56А(55А) Водитель погрузчика	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ТСБ	выполнено
57 Сменный мастер	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ТСБ	выполнено
58А, 59А(58А) Сменный мастер	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ТСБ	выполнено
Производственный цех сварки и заготовительный цех					
66 Водитель погрузчика	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	СЗБ	выполнено
67 Сменный мастер (цех сварки)	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	СЗБ	выполнено
68 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	СЗБ	выполнено

	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	с ЗП	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	с ЗП	выполнено
69 Мастер	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	с ЗП	выполнено
70 Сменный мастер (заготовительный)	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Производственный дивизион \Склад №1					
71 Кладовщик	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	слаг	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	слаг	выполнено
72 Водитель погрузчика	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	слаг	выполнено
73 Кладовщик	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	слаг	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	слаг	выполнено
74А, 75А(74А) Кладовщик	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	слаг	выполнено

	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия	тяже-сти	косячно	смаз	выполнено
78А, 79А(78А) Водитель по-грузчика	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума		косячно	смаз	выполнено
Производственный дивизион\Склад №2						
80 Водитель погрузчика	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума		косячно	смаз	выполнено
81 Кладовщик	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума		косячно	смаз	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия	тяже-сти	косячно	смаз	выполнено
82 Водитель погрузчика	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума		косячно	смаз	выполнено
83 Кладовщик	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума		косячно	смаз	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия	тяже-сти	косячно	смаз	выполнено
Производственный дивизион\Служба главного инженера						
93 Слесарь-ремонтник 6 разряда	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума		косячно	смаз	выполнено
94 Слесарь-ремонтник 5 разряда	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума		косячно	смаз	выполнено

95 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	исходянно	с.т.и	выполнено
96 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	исходянно	с.т.и	выполнено
97 Рабочий по административно-хозяйственной деятельности	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	исходянно	с.т.и	выполнено
Производственный дивизион \ Участок бережливого производства					
98 Газорезчик	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	исходянно	ч.б.т.	выполнено
	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	исходянно	ч.б.т.	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	исходянно	ч.б.т.	выполнено
99 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	исходянно	ч.б.т.	выполнено
	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	исходянно	ч.б.т.	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	исходянно	ч.б.т.	выполнено
100 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	исходянно	ч.б.т.	выполнено
	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	исходянно	ч.б.т.	выполнено

	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия	исполнено	УБТ	выполнено
Производственный дивизион\Участок новых моделей отдела качества					
102 Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий (сварка)	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	исполнено	ОК	выполнено
103 Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий (сварка)	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	исполнено	ОК	выполнено
104 Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий (сварка)	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	исполнено	ОК	выполнено
Производственный дивизион\Участок основного производства отдела качества					
106 Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий (сварка)	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	исполнено	ОК	выполнено
107 Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий (сборка)	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	исполнено	ОК	выполнено
108 Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий (сварка)	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	исполнено	ОК	выполнено
109 Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий (сборка)	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	исполнено	ОК	выполнено
110 Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий (сборка)	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	исполнено	ОК	выполнено
111 Мастер контрольный	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	исполнено	ОК	выполнено
112 Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий (сборка)	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	исполнено	ОК	выполнено
114 Контролер материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий (сборка)	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	исполнено	ОК	выполнено

Производственный дивизион\Цех покраски\Окрасочная камера					
118 Маляр (занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	иостоянно	ТСЕ	выполнено
	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	иостоянно	ТСЕ	выполнено
	Учитывая тяжесть труда (нахождение в позе стоя более 80 % времени смены), рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	иостоянно	ТСЕ	выполнено
119 Маляр (занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	иостоянно	ТСЕ	выполнено
	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	иостоянно	ТСЕ	выполнено
	Учитывая тяжесть труда (нахождение в позе стоя более 80 % времени смены), рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	иостоянно	ТСЕ	выполнено
120 Маляр (занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	иостоянно	ТСЕ	выполнено
	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	иостоянно	ТСЕ	выполнено
	Учитывая тяжесть труда (нахождение в позе стоя более 80 % времени смены), рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	иостоянно	ТСЕ	выполнено
121 Маляр (занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	иостоянно	ТСЕ	выполнено

	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ТСБ	выполнено
	Учитывая тяжесть труда (нахождение в позе стоя более 80 % времени смены), рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия	постоянно	ТСБ	выполнено
122 Маляр	Учитывая вредные условия труда следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение запыленности	постоянно	ТСБ	выполнено
	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ТСБ	выполнено
	Учитывая тяжесть труда (нахождение в позе стоя более 80 % времени смены), рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия	постоянно	ТСБ	выполнено
123А, 124А(123А) Маляр	Учитывая вредные условия труда следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение запыленности	постоянно	ТСБ	выполнено
	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ТСБ	выполнено
	Учитывая тяжесть труда (нахождение в позе стоя более 80 % времени смены), рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия	постоянно	ТСБ	выполнено
Производственный дивизион\Цех покраски\Конвеер цеха покраски					
125 Маляр (занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ТСБ	выполнено
	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ТСБ	выполнено
	Учитывая тяжесть труда (нахождение в позе стоя более 80 % времени смены), рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия	постоянно	ТСБ	выполнено

126	Маляр (занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ТСЛ	выполнено
		Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ТСЛ	выполнено
		Учитывая тяжесть труда (нахождение в позе стоя более 80 % времени смены), рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ТСЛ	выполнено
127	Маляр (занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ТСЛ	выполнено
		Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ТСЛ	выполнено
		Учитывая тяжесть труда (нахождение в позе стоя более 80 % времени смены), рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ТСЛ	выполнено
128	Маляр (занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ТСЛ	выполнено
		Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ТСЛ	выполнено
		Учитывая тяжесть труда (нахождение в позе стоя более 80 % времени смены), рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ТСЛ	выполнено
129	Маляр (занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ТСЛ	выполнено
		Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ТСЛ	выполнено

	Учитывая тяжесть труда (нахождение в позе стоя более 80 % времени смены), рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия	исходяно	ТСЛ	выполнено
130 Маляр (занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	исходяно	ТСЛ	выполнено
	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	исходяно	ТСЛ	выполнено
	Учитывая тяжесть труда (нахождение в позе стоя более 80 % времени смены), рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия	исходяно	ТСЛ	выполнено
131 Маляр (занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	исходяно	ТСЛ	выполнено
	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	исходяно	ТСЛ	выполнено
	Учитывая тяжесть труда (нахождение в позе стоя более 80 % времени смены), рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия	исходяно	ТСЛ	выполнено
132 Маляр (занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	исходяно	ТСЛ	выполнено
	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	исходяно	ТСЛ	выполнено
	Учитывая тяжесть труда (нахождение в позе стоя более 80 % времени смены), рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия	исходяно	ТСЛ	выполнено

133 Маляр (занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности)	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	ТСЛ	выполнено
	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ТСЛ	выполнено
	Учитывая тяжесть труда (нахождение в позе стоя более 80 % времени смены), рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ТСЛ	выполнено
134 Подсобный рабочий	Учитывая вредные условия труда следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение запыленности	постоянно	ТСЛ	выполнено
	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ТСЛ	выполнено
	Учитывая тяжесть труда (нахождение в позе стоя более 80 % времени смены), рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ТСЛ	выполнено
135А, 136А(135А), 137А(135А), 138А(135А), 139А(135А) Маляр	Учитывая вредные условия труда следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение запыленности	постоянно	ТСЛ	выполнено
	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ТСЛ	выполнено
	Учитывая тяжесть труда (нахождение в позе стоя более 80 % времени смены), рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	ТСЛ	выполнено
140А, 141А(140А), 142А(140А), 143А(140А), 144А(140А) Маляр	Учитывая вредные условия труда следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение запыленности	постоянно	ТСЛ	выполнено
	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	ТСЛ	выполнено

	Учитывая тяжесть труда (нахождение в позе стоя более 80 % времени смены), рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия	тяже-сти	постоянно	тест	выполнено
145А, 146А(145А), 147А(145А), 148А(145А), 149А(145А) Маляр	Учитывая вредные условия труда следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение запыленности		постоянно	тест	выполнено
	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума		постоянно	тест	выполнено
	Учитывая тяжесть труда (нахождение в позе стоя более 80 % времени смены), рекомендуется соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия	тяже-сти	постоянно	тест	выполнено
Производственный дивизион\Цех сборки						
150А, 151А(150А), 152А(150А), 153А(150А) Слесарь механосборочных работ	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума		постоянно	тест	выполнено
154А, 155А(154А), 156А(154А), 157А(154А) Слесарь механосборочных работ	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума		постоянно	тест	выполнено
158А, 159А(158А), 160А(158А), 161А(158А), 162А(158А) Слесарь механосборочных работ	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума		постоянно	тест	выполнено
163А, 164А(163А), 165А(163А), 166А(163А), 167А(163А) Слесарь механосборочных работ	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума		постоянно	тест	выполнено
168А, 169А(168А), 170А(168А), 171А(168А), 172А(168А) Слесарь механосборочных работ	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума		постоянно	тест	выполнено
173 Машинист экскаватора	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия	тяже-сти	постоянно	тест	выполнено
Производственный дивизион\Цех сварки						

174 Подсобный рабочий	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	с ЗП	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	с ЗП	выполнено
175 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	с ЗП	выполнено
	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	с ЗП	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	с ЗП	выполнено
176 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	с ЗП	выполнено
	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	с ЗП	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	с ЗП	выполнено
177 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	с ЗП	выполнено
	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	с ЗП	выполнено

	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия	постоянно	с ЗП	выполнено
178 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия химического фактора Снижение вредного воздействия шума	постоянно постоянно	с ЗП с ЗП	выполнено выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия	постоянно	с ЗП	выполнено
179 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия химического фактора Снижение вредного воздействия шума	постоянно постоянно	с ЗП с ЗП	выполнено выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия	постоянно	с ЗП	выполнено
180 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия химического фактора Снижение вредного воздействия шума	постоянно постоянно	с ЗП с ЗП	выполнено выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия	постоянно	с ЗП	выполнено

181 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	с ЗП	выполнено
	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	с ЗП	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	с ЗП	выполнено
	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	с ЗП	выполнено
182 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	с ЗП	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	с ЗП	выполнено
183 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	с ЗП	выполнено
	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	с ЗП	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	с ЗП	выполнено
	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	с ЗП	выполнено
184 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	с ЗП	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	с ЗП	выполнено
	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	с ЗП	выполнено
	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	с ЗП	выполнено

	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжестей	постоянно	с ЗП	выполнено
185 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия химического фактора Снижение вредного воздействия шума	постоянно постоянно	с ЗП с ЗП	выполнено выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжестей	постоянно	с ЗП	выполнено
186 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия химического фактора Снижение вредного воздействия шума	постоянно постоянно	с ЗП с ЗП	выполнено выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжестей	постоянно	с ЗП	выполнено
187 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия химического фактора Снижение вредного воздействия шума	постоянно постоянно	с ЗП с ЗП	выполнено выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжестей	постоянно	с ЗП	выполнено

188 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	с ЗП	выполнено
	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	с ЗП	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	с ЗП	выполнено
189 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	с ЗП	выполнено
	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	с ЗП	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	с ЗП	выполнено
190 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	с ЗП	выполнено
	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	с ЗП	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	с ЗП	выполнено
191 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	с ЗП	выполнено
	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	с ЗП	выполнено

	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия	постоянно	с ЗЛ	выполнено
192 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия химического фактора Снижение вредного воздействия шума	постоянно	с ЗЛ	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия	постоянно	с ЗЛ	выполнено
193 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия химического фактора Снижение вредного воздействия шума	постоянно	с ЗЛ	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия	постоянно	с ЗЛ	выполнено
194 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия химического фактора Снижение вредного воздействия шума	постоянно	с ЗЛ	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия	постоянно	с ЗЛ	выполнено

195 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	исполнено	с ЗП	выполнено
	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	исполнено	с ЗП	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	исполнено	с ЗП	выполнено
	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	исполнено	с ЗП	выполнено
196 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	исполнено	с ЗП	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	исполнено	с ЗП	выполнено
197 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	исполнено	с ЗП	выполнено
	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	исполнено	с ЗП	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	исполнено	с ЗП	выполнено
	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	исполнено	с ЗП	выполнено
198 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	исполнено	с ЗП	выполнено
	Учитывая вредные условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	исполнено	с ЗП	выполнено

	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия	постоянно	с ЗЛ	выполнено
199 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия химического фактора Снижение вредного воздействия шума	постоянно	с ЗЛ	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия	постоянно	с ЗЛ	выполнено
200 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия химического фактора Снижение вредного воздействия шума	постоянно	с ЗЛ	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия	постоянно	с ЗЛ	выполнено
201 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия химического фактора Снижение вредного воздействия шума	постоянно	с ЗЛ	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия	постоянно	с ЗЛ	выполнено

202 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	с ЗП	выполнено
	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	с ЗП	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	с ЗП	выполнено
	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	с ЗП	выполнено
203 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	с ЗП	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	с ЗП	выполнено
	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	с ЗП	выполнено
	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	с ЗП	выполнено
204 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	с ЗП	выполнено
	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	с ЗП	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	с ЗП	выполнено
	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	с ЗП	выполнено
205 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	с ЗП	выполнено
	Учитывая вредные условия труда, следует использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	с ЗП	выполнено

	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия	постоянно	с ЗП	выполнено
206 Слесарь по сборке металлоконструкций	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	с ЗП	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия	постоянно	с ЗП	выполнено
207 Слесарь по сборке металлоконструкций	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	с ЗП	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия	постоянно	с ЗП	выполнено
208 Слесарь по сборке металлоконструкций	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	с ЗП	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия	постоянно	с ЗП	выполнено
209 Слесарь по сборке металлоконструкций	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	с ЗП	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия	постоянно	с ЗП	выполнено
210 Слесарь по сборке металлоконструкций	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	с ЗП	выполнено


	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия	постоянно	с ЗП	выполнено
211 Слесарь по сборке металлоконструкций	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	с ЗП	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия	постоянно	с ЗП	выполнено
212 Слесарь по сборке металлоконструкций	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	с ЗП	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия	постоянно	с ЗП	выполнено
213 Слесарь по сборке металлоконструкций	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	с ЗП	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия	постоянно	с ЗП	выполнено
214 Слесарь по сборке металлоконструкций	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	с ЗП	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия	постоянно	с ЗП	выполнено
215 Оператор станков с программным управлением	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	с ЗП	выполнено

216 Оператор станков с программным управлением	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	с зл	выполнено
217 Оператор станков с программным управлением	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	с зл	выполнено
218 Оператор станков с программным управлением	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	с зл	выполнено
219 Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей	Для снижения вредного воздействия уровня шума необходимо применять средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	с зл	выполнено
	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	с зл	выполнено

Дата составления: 29.01.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
(должность)


(подпись)

Григорьев Сергей Александрович
(Ф.И.О.)

03.02.2020
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда

(должность)


(подпись)

Остроумова Ольга Львовна
(Ф.И.О.)

03.02.2020
(дата)

Начальник производственного
департамента

(должность)


(подпись)

Румянцев Алексей Анатольевич
(Ф.И.О.)

03.02.2020
(дата)

Начальник сварочно-заготовительного
производства

(должность)


(подпись)

Долгополик Михаил Валерьевич
(Ф.И.О.)

03.02.2020
(дата)


Начальник покрасочно-сборочного
производства

(должность)


(подпись)

Колесников Станислав Валентинович
(Ф.И.О.)

05.02.2020
(дата)

Начальник отдела по управлению персоналом		Морозова Наталья Сергеевна	<u>03.02.2020</u>
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Бухгалтер по расчету заработной платы		Шевелева Зоя Александровна	<u>03.02.2020</u>
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда: 4835		Хомутовская Людмила Ивановна	<u>29.01.2020</u>
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)